

Приложение № 7
к распоряжению
Комитета по образованию
от 26.05.2023 № 642-р

АКТ

проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к новому 2023/2024 учебному году.

Составлен «06» июля 2023 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения
не жилое (детский сад)

Тип (назначение) здания

1961

Год постройки

191167, Санкт-Петербург, Конная ул., дом 32, литера А.

Адрес образовательного учреждения

8 (812) 274-22-54

Телефон (факс)

58@dou-center.spb.ru; dou58.cent@obr.gov.spb.ru

Адрес электронной почты

Вежлева Ирина Евгеньевна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 642-р от 26.05.2023 г.
проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Центрального района А.А.Радзинская

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения

Вежлева Ирина Евгеньевна

заведующий

Ефимова Татьяна Викторовна

заместитель заведующего по АХР

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей

Ефимова

Фамилия,

Татьяна Викторовна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 42-од от 16.06.2023 года

Удостоверение 1905-105 –у-21

Выдано 20 июня 2023 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Ефимова

Фамилия,

Татьяна Викторовна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 44-од от 16 июня 2023 года

Удостоверение № 0306-21-у-21 Выдано 21.11.2022г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Шарова

Фамилия,

Евгения Алексеевна завхоз

имя, отчество, должность

Приказ № 43-од от 16.06.2023г.

Удостоверение 7827 00182075 Выдано 04.04.2020г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность Ефимова

Фамилия,

Татьяна Викторовна заместитель заведующего по АХР

имя, отчество, должность

Приказ № 41-од от 16.06.2023г.

Удостоверение № 1805-373-у-21 Выдано 18.05.2021г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников – лифтов нет

Фамилия,

имя, отчество, должность

Приказ № _____ от _____

Удостоверение _____ Выдано _____

Лифты (пассаж; грузопассаж.) в здании _____ этажей _____

Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда

Седенкова

Фамилия,

Надежда Николаевна заместитель заведующего по УВР

имя, отчество, должность

Приказ № 40-од от 16.06.2023г.

Удостоверение № 22-4/22-33 Выдано 24.02.2022г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

учредительный договор

№ 3853 – р от 06.08.2015 г.

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

10.02.2017 Серия 78Л02 № 0001696

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

ДД № 015 226 от 23.06.2010 г.

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности № 78 АА 003540 от 17.01.2005г.

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением) -

Распоряжение от 21.06.2012 г № 3532-рк

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «13» марта 2020 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «25» июня 2018 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания – 3602 куб.м.

Этажность - 3, цоколь

Общая площадь – 850,2 кв.м.;

полезная площадь - 564,6 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв.м) **НЕТ**

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) **НЕТ**

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2023/2024 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 5 групп, с общим количеством воспитанников 65 человек.

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста	_____	детей
вторые группы раннего возраста	_____	детей
первые младшие группы	_____	детей
вторые младшие группы	_____	детей
средние группы	_____	детей
старшие группы	_____ 42 _____	детей
подготовительные к школе группы	_____ 23 _____	детей

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием **НЕТ**

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

штат укомплектован

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка – **1546 м.кв.**, сколько на участке деревьев – 27 (1 – тополь, 22 – липы, 1 – ель)

в том числе фруктовых - нет, ягодных кустов – 24 (сирень- 22, жасмин – 2)

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется, соответствует санитарным требованиям, состояние удовлетворительное

наличие договора о вывозе мусора - - **Контракт № 1269456-2023/ТКО от 14.02.2023.**
АО «Невский экологический оператор»

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - **нет**

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ - **нет**

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ - **имеются**

9. Готовность групповых комнат, их состояние

Групповые комнаты к 2023-2024 учебному году готовы, состояние удовлетворительное

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка - **обеспечено, состояние удовлетворительное, маркировка имеется**

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен - **6 смен постельного белья**

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами - **имеются в достаточном количестве**

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий - **имеется**

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря - **удовлетворительное**

Зал для музыкальных занятий, его готовность - **к новому 2023-2024 учебному году музыкальный зал готов**

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

- | | | |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. ноутбук – 8 | 5. телефон-факс – 1 | 9. Принтер - 4 |
| 2. компьютер – 3 | 6. многофункциональное устройство – 7 | 10. Планшет «Студио Color» - 4 |
| 3. телевизор – 4 | 7. музыкальный центр – 3 | 11. Доска интерактивная - 6 |
| 4. видеоплеер – 4 | 8. магнитофон - 3 | |

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1	Электроплита -2 Овощерезка – 1 Быт. холодильник – 5 Протирующ. машина-1 Электромясорубка - 2 Картофелечистка - 1	Полный комплект	Полный комплект	удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние – **имеется, состояние удовлетворительное**

наличие комнаты для заболевшего ребенка - **имеется**

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств - таблетки «Жавель-Солид», дезсредство «Доместос», «Ника-2».

место приготовления - имеется

тара - имеется

наличие горшков – 10 штук

наличие утюгов – 2 штуки

наличие пылесосов для уборки - 8 штук (1 моющий)

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения - обеспечено, имеется

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

Общество с ограниченной ответственностью «Дезинфекционная станция»

Адрес: 192148, г. Санкт-Петербург, пр. Елизарова, дом 34, лит. Л, офис 255, ИНН 7811493656

КПП 781101001, ОГРН 1117847202384, Банковские реквизиты: р/сч 40702810601070401224,

Филиал Северо-Западный ПАО Банк «ФК Открытие» к/сч 30101810540300000795, БИК 044030795,

тел./факс: (812)336-25-22, (812)560-98-21

E-mail: dezst2014@mail.ru. Контракт № 58-ДС1/23 от 12.12.2022 года.

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией от **05.07.2023** года
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением от **26.05.2023** года
(дата акта)

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением
(дата акта)

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования от **29.04.2023г.**
(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения - **удовлетворительное**

состояние сетей газоснабжения - **удовлетворительное**

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - **пожарного водопровода нет**

количество пожарных кранов - **нет шт.**

комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) _____

обслуживание внутреннего противопожарного водопровода _____

(наименование организации, № договора, дата)

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые _____ 16 _____ шт.

углекислотные _____ шт.
необходимо приобрести _____ нет _____ шт.

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает) - **имеется, в рабочем состоянии**
обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения) - **Общество с ограниченной ответственностью "Ветро", Контракт № 58-КОП/22-23 от 13.12.2021г**

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние - **имеется, работает**

(работает, не работает)

обслуживание системы оповещения людей о пожаре - **Общество с ограниченной ответственностью "Ветро", Контракт № 58-КОП/22-23 от 13.12.2021г**

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние – **имеется, удовлетворительное**

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания - **имеются**

16.7. состояние путей эвакуации - **удовлетворительное**

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации - **имеются**

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций – **06.06.2023г. № б/н**
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2023 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась _____ **ИВ-130-43-1337 от 27.06.2023 г** _____
(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки: ОНДПР Центрального района считает возможным принять вышеуказанные помещения к новому 2021- 2022 учебному году при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и предписания - **Предписание № 43-1-79/1/от 01.03.2021 года со сроком устранения до 01.03.2022 г.**

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - указать источник - централизованное
обеспечение горячим водоснабжением: обеспечено
помещений мед. Блока: обеспечено
санитарных узлов: обеспечено
душевых: обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические Показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования)
-№ 27 004-4 от 26.07.2022 года, соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и Эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние -

канализационные люки, стоки находятся в исправном, рабочем состоянии

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в бассейне – **бассейна нет**

в мед. Блоке - естественная

в санитарных узлах, душевых - естественная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

№ б/н от 17.03.2023г., Общество с ограниченной ответственностью «Огнезащита»

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное – **58 шт**

люминесцентное – **104 шт.**

лампы накаливания – **140 шт.**

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

№ 78-05-2023-И1228 от 30 мая 2023 года, Филиал ФБУЗ «Центр гигиены

эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном районах,

соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» по выполненным измерениям.

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках - имеется

наличие перегоревших ламп (в %) - 0

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп - **имеется**

18. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья - не оборудованы, имеются переносные аппараты

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется _____ ООО "Охранная организация "Фаюн" _____
(способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО...)

в составе ___1___ сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется в составе ___1___ человека.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: Оказание услуг по организации физической охраны на стационарных постах и осуществлению контрольно-пропускного режима в учреждениях Центрального района Санкт-Петербурга в 2022-2023 годах, Общество с ограниченной ответственностью "Охранная организация "Фаюн", лицензия ЧО № 053260 от 27.01.2003 года. Контракт № 58-ОХР/22-23 от 20.12.2021 года.

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации - отсутствует

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения - **имеется**

19.4. наличие ограждения территории организации - **имеется**

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

1. Косметический ремонт игрового оборудования на прогулочной площадке
2. Косметический ремонт групповых помещений

21. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Заместитель председателя комиссии _____ начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии

_____ заведующий учреждения Вежлева И.Е.

_____ зам. заведующего по АХР Ефимова Т.В.

Акт составлен «06» июля 2023 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2023-2024 учебному году и отопительному сезону.

Подпись председателя комиссии _____

А.А.Радзинская « _____ » _____ 2023 г.

